

NICCABI

特注事例集

NICCABI®

ニッキャビ株式会社

車載用 W500 特型ラック & 車載用低床スライドベースユニット



問題点

19インチラックは基本的に横幅が570mm程度有る為、中継車ヘラックを設置する場合、横幅を抑えつつ強度を持たせ、さらに軽量化が必要となる為、標準ラックの導入は難しいものがありました。

使い勝手向上!


そこでニッキャビ株式会社では、このような御客様の声にお応えし、車載専用のW500特型ラックと、低床スライドベースユニットを開発致しました。狭い車内での機材メンテナンスが容易となるスライドベースユニットは大好評です。

写真はこちらからご覧頂けます。

http://www.niccabi.co.jp/information/news/car_rack.pdf

NICCABI®

ラックマウントシェルフ



御要望

前後EIAマウントのみで簡単に取付ができる、『ありそうでなかった』汎用型のシェルフ。

使い勝手向上!

リアブラケットが可動式の為、バラバラの奥行のラックにも対応が可能です。汎用型シェルフとしてはかなり大きいシェルフ幅を持っており、W450mmまでの機材が搭載できます。また、シェルフ面だけではなく側面にもスリット穴を設けて有る為、ベルトでの機材固定がさらに行いやすく工夫されています。

写真はこちらからご覧頂けます。

http://www.niccabi.co.jp/information/news/rack_shelf.pdf

NICCABI®

ICT Rack BNR Sereise ラックオプション【両開きドア】



問題点

幅700mmが標準のBNRシリーズの場合ドアの旋回半径は非常に大きく、各アイルでの作業の妨げになる場合がございます。


使い勝手向上！

このようなお客様の声にお応えしまして、上記のような観音開き式ドアを製作いたしました。
ドア寸法が単純に半分となり、BNRシリーズのドア180度解放機能と合わせて非常に作業性が向上したとご好評頂いております。

是非一度御検討ください。

NICCABI®

ケーブル収納ワゴン



御要望

カメラケーブルの処理が煩雑。
使い勝手のいいケーブルワゴンを作れないか？

使い勝手向上！


カメラケーブルを上部の円柱に∞字に巻きつけてケーブルを収納するワゴンです。
ハンドル部を手前に引っ張ると円盤が回転しストッパーが外れケーブルを簡単にリリースする事が可能です。
センター部分のポールはネジ止め式にて取付位置を一定ピッチで調整可能です。

お勧め！

スタジオのカメラケーブルさばきにはもってこいの製品です。

NICCABI®

シェルフ & ドロワー ハーフユニット



御要望 ドロワーとシェルフを並列で使いたい・・・。

使い勝手向上! 向かって左側半分がシェルフ、右側がロック機構付きのドロワーです。ドロワーはスライドレールの採用で、スムーズな引き出し・収納機構となっております。

お勧め! ハーフサイズのカメラ機器や計測機器を片側に設置し、機材のキャップや必要な道具を引出しに収納する事が可能です。

写真はこちらからもご覧頂けます。

<http://www.niccabi.co.jp/information/news/SHDrawer.pdf>

NICCABI®

パネルマウント スライドトレイ



御要望 紙を置いてメモが書ける、ラックマウント型の引き出しが欲しい。

使い勝手向上! 2Uのパネルマウントのみで取付の出来るスライドトレイです。引出し量が多く、A4サイズ程度 of 用紙を置き筆記が可能です。また、ノートパソコンの置き台としても最適です。スライドレールの採用でスムーズな展開、収納が出来ます。

写真はこちらからもご覧頂けます。

<http://www.niccabi.co.jp/information/news/spkbt.pdf>

NICCABI®

JIS ⇔ EIA 変換ブラケット



問題点

過去にJISラックを導入してから現在まで使用しているが、新たに更新したい機器がEIA規格のため積載ができず、ラック本体の更新も難しい。

解決策


JISラックに対してEIAピッチに変換するブラケットを製作しました。1Uから製作可能ですので、これでEIA機器のマウントができます。EIAラックもJISに変換可能の為、資産を有効に活用できます。

写真はこちらからご覧頂けます。

<http://www.niccabi.co.jp//information/news/JISEIA.pdf>

NICCABI®

ユニバーサルピッチ ⇔ ワイドピッチ 変換ブラケット



問題点

現在の19インチラックの多くはユニバーサルピッチが採用されていますがワイドピッチを採用しているラックも少なくありません。ワイドピッチの場合、実装機器によっては取付出来ないものがあります。

解決策


そこでEIAアングルの一部をワイドピッチからユニバーサルピッチへ変換可能な、特注ブラケットを製作しました。これでワイドピッチでも機器の実装の問題も解決です。

写真はこちらからご覧頂けます。

<http://www.niccabi.co.jp/information/news/W U.pdf>

NICCABI®

重量機器搭載用 スライド棚板



御要望 前後EIAマウントのみで固定できる、重量機器搭載用スライド棚板(2U)です。

解決策 重量機材(サーバー/ストレージ等)をラックに搭載し、なお且つメンテナンス出来るように手前に引き出せるスライド方式の棚です。機材に応じて特注にて製作可能です。

スペック 写真の商品は、DDN S2A6620用にて製作しましたスライド棚板です。
■重量：120kg対応
■スライド量：630mm

NICCABI®

木製機材収納BOX



御要望 テーブルの上に機材を置きたいが、見た目を重視したい。
綺麗な木目で、すっきりとしたデザインが希望。

解決策 現状のテーブルの上に置くだけという手軽さで、しっかりと機材をマウント出来ます。
ユニット数及びBOX奥行は、お好みの仕様にて製作可能。
色はテーブルの色に合わせたり、またご希望の色で製作できます。

写真はこちらからもご覧頂けます。

http://www.niccabi.co.jp/information/news/wood_box.pdf

NICCABI®

特注 防水筐体



御要望


屋外設置型の防水筐体の製作。
日照による内部温度上昇を抑える機構を設けることが必要。

解決策

水切防水型で、屋外で使用する19インチラックを製作。
なお弊社ラックオプション部品も、もちろん使用可能です。
内部温度上昇防止策として、筐体全面に遮光パネルを設けています。
筐体全てコーキング処理を施し、完全防水を実現しました。

NICCABI®

モニター棚



御要望

完全オリジナルのモニター収納筐体の製作。
既設を流用し、モニター変更が可能な構造。

解決策

現場の実測から設計、製作、施工まですべてお任せ下さい。
数々のノウハウを持つニッキヤビ株式会社が、
少ない予算と時間で、使い勝手の良い筐体をご提案します。

NICCABI®

**製品に関するお問い合わせは、
弊社営業部までご連絡ください。**

お問い合わせ受付時間は、
土・日・祝日・弊社休業日を除く
9:00～12:00 / 13:00～17:00 です。

営業部 〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2-5-8

電話 : 044-766-2111 / FAX : 044-777-9000

NICCABI®

ニッキャビ株式会社

<http://www.niccabi.co.jp>